



PL-LINE
POVRCHOVÉ HMATOVÉ
VODIACE PÁSY

PL-LINE

Povrchové hmatové vodiace pásy z vysoko výkonných polymérov

Popis produktu

Povrchové hmatové vodiace pásy z reliéfu v tvare pozdĺžnych rebier sú vyrobené zo zmesi vysoko výkonných polymérov, ktorý sa bežne používa na vodorovné značenie. Vďaka týmto vlastnostiam sú pásy účinné a nerozbitné. Ich životnosť je viac ako 7 rokov. Taktiež sa vyznačuje: dobrou odolnosťou proti oderu, vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ozónu, slnečnému žiareniu. Systém sa osvedčil v exteriéroch na zastávkach, priechodoch pre chodcov.



ÚČEL POUŽITIA

PL-LINE



Povrchová hmatová vodiaca línia /hmatový vodiaci pás/ z reliéfu pozdĺžneho výstupku v tvare rebra vo farbe kontrastnej s farbou okolitého povrchu a funkčným usporiadaním pozdĺžnych pásov /rebier/ na zemi, určujú smer chôdze.


Hmatová **vodiaca línia** umožňuje vytvoriť na zemi vedenie, ktoré je rozpoznateľné nohami i detekčnou palicou a dá sa zachytiť aj vizuálne.

Povrchová hmatová vodiaca línia pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom pri orientácii prostredníctvom **pozdĺžneho reliéfu**. **Hmatová vodiaca línia** umožňuje nevidiacim a slabozrakým rýchlo a bezpečne sa dopraviť z miesta pôvodu do miesta určenia.

Skladba vodiacej línie


Individuálne povrchové **hmatové vodiace línie /hmatové vodiace pásy/** harmonicky zapadajú do existujúcej architektúry a koncepciu členia atraktívnym spôsobom.

VARIANTY:



VLASTNOSTI PRODUKTU PRE /PL-LINE/

- Minimálny dopad na pracovníkov/chodcov počas inštalácie
- Rýchla a jednoduchá inštalácia na podkladoch /asfalt, betón/
- Reliéfny protišmykový povrch bezpečný a neklzavý
- Nízke nároky na údržbu povrchu
- Chodenie možné ihneď po inštalácii
- Hmatové vodiace pásy možno ľahko rezať tak, aby vyhovovali ľubovoľným uhlovým kombináciám
- PL-LINE ponúka špecifikátorom možnosť vybaviť všetky miesta rýchlym a ekonomickým spôsobom, ktoré je treba označiť varovným systémom pre nevidiacich bez výkopových prác
- Niekoľko 10 m² môže byť nainštalované behom jedného dňa



KONTRAST SVIETIVOSTI

V súlade s medzinárodnými a európskymi normami musí byť minimálny kontrast svetivosti 30% medzi hmatovými vodiacimi pásmi a okolím substrátu. PL-LINE je k dispozícii v bielej farbe umožňujúcej špecifikátorom možnosť výberu najvhodnejšej hodnoty kontrastu pre danú inštaláciu.

FARBY

Vyberte si farbu pásov

Individuálne povrchové hmatové vodiace pásy sú k dispozícii v bielej farbe.




Povrchových hmatových vodiacich pásov

Všestranné a flexibilné

Obrovská variabilita a flexibilita hmatových vodiacich línií znamená, že môžu byť ľahko vsadené do prakticky akejkoľvek konštrukcie architektúry. Či už sa používajú v nových alebo starších konštrukciách, fungujú presne rovnako.

Podľa zákona proti diskriminácii voči nevidiacim a slabozrakým, je povinné zabezpečiť umiestnenie, **hmatových vodiacich pásov** vo vnútorných a vonkajších verejne prístupných priestoroch.

Vodiace pásy - sa umiestňujú na hornej a spodnej časti každého ramena schodiska, na rampách pred eskalátormi, každej strane priechodu pre chodcov, pozdĺž nástupíšť verejnej dopravy (ako sú autobusové zastávky, vlakové nástupištia, električka, metro...), námornej i riečnej dopravy a vo všetkých priestoroch ktoré sú popísane vo vyhláške príslušnej krajiny.



PL-LINE

ZOZNAM POVRCHOVÝCH HMATOVÝCH VODIACICH PÁSOV Z POLYMÉROV



PL/P1



PL/P1

PL/P1



Povrchové hmatové vodiace pásy z polyméru

Povrchové hmatové vodiace pásy z reliéfu v tvare pozdĺžnych rebier sú vyrobené zo zmesi vysoko výkonných polymérov, ktoré zabezpečujú dlhotrvajúci stabilný výkon.

PL-LINE / POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE PÁSY

VZOR	ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA	MATERIÁL	FARBA	PRODUKTOVÝ KÓD
PL/P1	170mm	6m	6,5mm	polymér		PL/P1-WH/422/900



PL/P2



Povrchové hmatové vodiace pásy z polyméru

Povrchové hmatové vodiace pásy z reliéfu gombíkov pologuľatých tvarov sú vyrobené z vysoko odolného polyméru, ktoré zabezpečujú dlhotrvajúci stabilný výkon.

PL-LINE / POVRCHOVÉ HMATOVÉ VODIACE PÁSY


VZOR	ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA	MATERIÁL	FARBA	PRODUKTOVÝ KÓD
PL/P2	170mm	1000mm	6,5mm	polymér		PL/P2-BL-WH/170/1000
	400mm	1000mm	6,5mm	polymér		PL/P2-BL-WH/400/1000

Sú navrhnuté tak, aby spĺňali medzinárodné a európske normy.


/Povrchové hmatové vodiace pásy sa vyrábajú v rozmeroch/:

PL/P1

ISO 23599



PL/P2



MATERIÁL: polymér

INŠTALÁCIA: prilepiť



OLEJÁR, spol. s.r.o.

086 36, Nižná Polianka 65, Slovakia

Tel.: +421 905 560 158

E-mail: info@olejartactile.com

www.olejartactile.com

